Ficha de datos del producto





Aparato de ultrasonidos USI-30

SKU: 2320002

El dispositivo de limpieza por ultrasonidos IBS USI-30 (versión industrial) es la solución ideal para la limpieza a fondo y cuidadosa de herramientas, piezas pequeñas y otros componentes mediante el proceso de limpieza por ultrasonidos. El baño de limpieza de alto rendimiento puede utilizarse en todos los talleres y departamentos de mantenimiento de la industria.

Descripción

El dispositivo de limpieza por ultrasonidos IBS USI-30 es muy fácil de usar. Las piezas a limpiar simplemente se colocan en la cesta y el concentrado de limpieza se añade al líquido del baño. Para la <u>limpieza por ultrasonidos</u> recomendamos nuestro limpiador especial IBS <u>WAS 10.500</u> (para suciedad de aceite y grasa) o nuestro <u>WAS 20.100</u> (para residuos de combustión, coquización, pigmentos). A continuación se conecta el aparato y se inicia el proceso de limpieza. El tiempo de limpieza depende del grado de suciedad de las piezas. No obstante, por regla general, sólo dura unos minutos.

El dispositivo de limpieza por ultrasonidos IBS USI-30 es adecuado para limpiar una amplia variedad de herramientas y componentes. Estos incluyen, por ejemplo

- tornillos, tuercas, elementos de fijación
- herramientas
- Piezas pequeñas como piezas y componentes electrónicos

Las ventajas del dispositivo de limpieza por ultrasonidos IBS USI-30 de un vistazo:

- Limpieza intensiva minuciosa y suave de herramientas y componentes de diferentes geometrías, tipos y tamaños
- Construcción robusta de acero inoxidable
- Cesta y tapa incluidas en el volumen de suministro
- Manejo sencillo
- Limpieza y cuidado sencillos del aparato

Datos técnicos

Dimensiones exteriores (LxAxA): 540x340x500 mm

Capacidad del depósito: 45 l

capacidad de carga máx. cesta

estándar:

10 kg

Potencia máxima ultrasónica: 2000 W