Limpiador especial IBS WAS 50.100

SKU: 50.100

Limpiador neutro acuoso de alto rendimiento. Listo para usar. Limpiador multiusos para uso industrial y comercial. Limpiador multiusos suave para la limpieza de superficies, equipos de fábrica, máquinas pequeñas y grandes, herramientas y piezas de máquinas. También adecuado para la limpieza de mantenimiento general. Sin etiquetado y con certificación ESD.

Aplicaciones: Optimizado para su uso en procesos de pulverización y frotado. También puede utilizarse para la limpieza de suelos y en lavabos de cepillo acuosos.

Áreas de aplicación:

- De aplicación universal para la limpieza general de superficies en todas las industrias
- Equipamiento de fábricas de todo tipo, máquinas pequeñas y grandes, herramientas, piezas de máquinas
- También adecuado para la limpieza general de mantenimiento (suelos, paredes)
- Zonas de protección ESD y en superficies ESD en general (con certificación ESD)
- Limpia las superficies de cristal sin dejar rayas

Suciedad:

- Aceite y grasa
- Suciedad cotidiana y ambiental
- Depósitos resistentes, depósitos de resina
- grasa apelmazada, aceites hidráulicos y de motor
- Hollín, polvo de esmerilado y pulido

Ventajas:

- Limpiador multiusos versátil
  .
- mezcla lista para usar
- efecto limpiador intensivo y respetuoso con el material
- compatible con el aluminio
- Limpia las superficies de cristal sin dejar rayas
- certificado ESD - sin efectos negativos en relación con suelos ESD o salvamanteles ESD. El limpiador puede utilizarse en zonas de protección ESD y en superficies ESD en general
  .
- Sin etiquetado según el reglamento CLP (¡para la sustitución de sustancias peligrosas y agentes biológicos!)
- Demulsificante y fácil de separar; adecuado para separadores de laboratorio
- Libre de fosfatos
- Sin fosfatos
- sin fosfatos ni fosfonatos

- sin silicona
- sin silicona

.

Dosificación

Este producto es un limpiador listo para usar (listo para usar).

Aplicaciones/áreas de uso

Datos técnicos

Tamaño del envase:	1000 L, 20 L, 200 L, 6 x 0,5 L
Valor PH:	9,5
Color:	verde
Olor:	leve - característico
Comportamiento espumante:	espumante
Concentración de la aplicación:	listo para su uso
Temperatura de funcionamiento:	Temperatura ambiente
Densidad:	0,99-1,1 g/cm³
Etiquetado:	ninguno